

Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32SDD0



Zubehör

3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Sonderzubehör

KFZ30AX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen
KSZ10020 Flaschenablage
KSZGGM00 Butterdose

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch - Fisch und Fleisch dank extra kalter Temperatur und Obst und Gemüse dank optimaler Luftfeuchtigkeit

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Vario Shelf:** Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- **Super Cooling:** Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	 D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	 109 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	 15 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	 139 l
Geräuschwert:	 34 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	 B
Bauform:	 Einbau
Dekorrahmen/ - platte:	 Möglich mit Zubehör
Höhe:	 1021 mm
Gerätebreite:	 558 mm
Gerätetiefe:	 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	 1025.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	 42.6 kg
Anschlusswert:	 90 W
Absicherung:	 10 A
Türanschlag:	 Rechts wechselbar
Spannung:	 220-240 V
Frequenz:	 50 Hz
Länge Anschlusskabel:	 230.0 cm
Anzahl Verdichter:	 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	 1
Innenlüfter:	 Nein
Scharniere wechselbar:	 Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	 3
Flaschenregale:	 Nein
EAN-Nummer:	 4242005238194
Marke:	 Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	 KIL32SDD0
Produktkategorie:	 Kühlschrank
Frostfree System:	 Nein
Gerätetyp:	 Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör:	 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale



4 242005 238194

**Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit
Gefrierfach, 102.5 x 56 cm,
Flachscharnier mit Softeinzug
KIL32SDD0**

- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

**Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh
plus: hält frische Lebensmittel bis zu
zweimal länger frisch - Fisch und Fleisch
dank extra kalter Temperatur und Obst
und Gemüse dank optimaler
Luftfeuchtigkeit**

- KIL32SDD0
- SmartCool
- Flachscharnier, Profi-Türdämpfung
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt gesamt: 154 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 139 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.6 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 109 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 34 dB
- Lagerzeit bei Störung : 10 h

Design

- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Abtau-Automatik
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Flex Shelf teilbar und hochklappbar
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes Gefrierfach



Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 102.1 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W


Serie 6, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 102.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIL32SDD0




A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	




Maße in mm



Maße in mm
Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3



Maße in mm

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.